







VIRGO



- LED PANEL
- keret: alumínium
- diffúzor: tejfehér polipropilén (PP)
- LGP fényvezető panel: plexiüveg (PMMA)
- az LGP fényvezető panelben alkalmazott minőségi anyagok megakadályozzák a diffúzor sárgulását
- álmennyezetbe telepíthető
- huzalokra vagy közvetlenül a mennyezetre szerelhető
- energiahatékony megoldás a fénycsöves lámpatestek kiváltására
- akár 2x kisebb energiafogyasztás
- fokozott fényhasznosítás: 100lm/W
- stabilizált teljesítmény a teljes tápfeszültség-tartományban
- mozgásérzékelőkkel is összekapcsolható
- meddőkompenzáció (PF>0,95)
- 3 év garancia a teljes lámpatestre
- a panelek 2 db kiserelésben kaphatók.
- a lámpa működéséhez a megfelelő vezérlő – LED DRIVER – is szükséges; ez külön rendelendő
 - lásd a következő oldalon szereplő szetteket
- az alábbi változatokban is kapható:
 - IP44**
 - a termék látható oldala vízálló
 - alkalmas magas páratartalmú helyiségekben (pl. szaniterek, mosdók stb.) történő használatra
 - a csomag tartalmazza a mennyezet és a lámpatest közötti tér lezárására alkalmas tömítőszalagot
 - DALI**
 - a lámpatest DALI (Digital Addressable Lighting Interface) rendszer segítségével vezérelt
 - további fényerőszabályozás ataphelyzetben nyitott kapcsolóval
 - a korlátozások nélküli kétirányú kommunikáció lehetővé teszi a világítás csúcskategóriás okos vezérlését
 - IP44 DALI**
 - a DALI és IP44 változatok kombinációja
 - EMERGENCY**
 - vészvilágítási moduldal kiegészített standard lámpatest – áramszünet esetén is biztosítja a vészvilágítást
 - a tápfeszültség meglétét zöld LED jelzőfény jelzi
 - tesztgombbal ellátott
 - IP44 EMERGENCY**
 - az IP44 és EMERGENCY változatok kombinációja



NEUTRAL
WHITE

220-240V~50/60Hz

 -20+40°C
 35 000
 Pf (λ) >0,95
 2,15
 2/8



VIRGO

						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 40W White NW								
VIRGO 40W White NW [1/2]	GXGP246	8592660140391	40	4000	neutrális fehér	4000K	20	≥80
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368						
VIRGO 48W White NW								
VIRGO 48W White NW	GXLS247	8592660131672	48	4800	neutrális fehér	4000K	20	≥80

• A GXLS247 panel csomagja tartalmazza a vezérlőt – LED DRIVER-t – is. A termék 1 db kiszerelésben kapható.

VIRGO IP44



						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO IP44 840 40W								
VIRGO IP44 840 40W [1/2]	GXGP290	8592660138312	40	4000	neutrális fehér	4000K	44/20	≥80
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368						
VIRGO IP44 840 48W								
VIRGO IP44 840 48W [1/2]	GXGP293	8592660139838	48	4800	neutrális fehér	4000K	44/20	≥80
DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE285	8592660131375						

VIRGO DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO DALI 40W White NW								
VIRGO 40W White NW [1/2]	GXGP246	8592660140391	40	4000	neutrális fehér	4000K	20	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629						

VIRGO IP44 DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO IP44 DALI 840 40W								
VIRGO IP44 840 40W [1/2]	GXGP290	8592660138312	40	4000	neutrális fehér	4000K	44/20	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629						
VIRGO IP44 DALI 840 48W								
VIRGO IP44 840 48W [1/2]	GXGP293	8592660139838	48	4800	neutrális fehér	4000K	44/20	≥80
DRIVER DALI 48W [2/2]	GXOS342	8592660140636						



VIRGO EMERGENCY



VIRGO EMERGENCY 40W White NW												
VIRGO 40W White NW [1/2]	GXGP246	8592660140391										
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368	40/6	4000/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrális fehér	4000K	20	≥80		
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596										
VIRGO EMERGENCY 48W White NW												
VIRGO 48W White NW	GXLS247	8592660131672										
DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE285	8592660131375	48/6	4800/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrális fehér	4000K	20	≥80		
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596										

• A GXLS247 panel csomagja tartalmazza a vezérlőt – LED DRIVER-t – is. A termék 1 db kiszerelésben kapható.

VIRGO IP44 EMERGENCY



VIRGO IP44 EMERGENCY 40W White NW												
VIRGO IP44 840 40W [1/2]	GXGP290	8592660138312										
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368	40/6	4000/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrális fehér	4000K	44/20	≥80		
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596										
VIRGO IP44 EMERGENCY 48W White NW												
VIRGO IP44 840 48W [1/2]	GXGP293	8592660139838										
DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE285	8592660131375	48/6	4800/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrális fehér	4000K	44/20	≥80		
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596										

VIRGO - ACCESSORIES

			A VIRGO termékekhez szánt telepítési segédeszközök
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	fehér színű, közvetlenül a mennyezetre szerelhető keret
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	fehér színű, összeszerelhető, közvetlenül a mennyezetre szerelhető alumínium keret
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	mágneses, közvetlenül a gipszkarton felületre szerelhető rögzítőelemek
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	gipszkartonba szereléshez használatos, rozsdamentes acél kapcsok (4 db)
ROPES Y 1pc set typ B	GXLS103	8592660131832	állítható hosszúságú, elágazó végű acélsodrony (1 db) mennyezetre függesztéshez (minden lámpatesthez 2 db szükséges)
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368	pótvezérlő – LED DRIVER – a GXGP246 és GXGP290 lámpatestekhez
DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE285	8592660131375	pótvezérlő – LED DRIVER – a GXLS247 és GXGP293 lámpatestekhez