

VIRGO 5



- LED PANEL
- keret: fehérre festett alumínium
- diffúzor: tejfehér polisztirol (PS)
- LGP fényvezető panel: plexiüveg (PMMA)
- az LGP fényvezető panelben alkalmazott minőségi anyagok megakadályozzák a diffúzor sárgulását
- álmennyezetbe telepíthető
- huzalokra vagy közvetlenül a mennyezetre szerelhető
- energiahatékony megoldás a fénycsöves lámpatestek kiváltására
- akár 2x kisebb energiafogyasztás
- fokozott fényhasznosítás 128lm/W-ig
- stabilizált teljesítmény a teljes tápfeszültség-tartományban
- mozgásérzékelőkkel is összekapcsolható
- meddőkompenzáció (PF \geq 0,97)
- öt év garancia a teljes lámpatestre
- a panelek 2 db kiserelésben kaphatóak.
- a lámpa működéséhez a megfelelő vezérlő – LED DRIVER – is szükséges; ez külön rendelendő
 - lásd a következő oldalon szereplő szetteket
- az alábbi változatokban is kapható:

DALI




- a lámpatest DALI (Digital Addressable Lighting Interface) rendszer segítségével vezérelt
- további fényerőszabályozás alaphelyzetben nyitott kapcsolóval
- a korlátozások nélküli kétirányú kommunikáció lehetővé teszi a világítás csúcskategóriás okos vezérlését

TRIAC DIM

- a világítás a fázisvezető segítségével a belépőélen (leading edge - LE) vagy a kilépőélen (trailing edge - TE) szabályozható - ajánlott fényerőszabályzó: TRIAC RLC (GXKP095)

EMERGENCY

- vészvilágítási moduldal kiegészített standard lámpatest – áramszünet esetén is biztosítja a vészvilágítást
- a tápfeszültség meglétét zöld LED jelzőfény jelzi
- tesztgombbal ellátott



NEUTRAL
WHITE

220-240V-
50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C



50 000





Pf (λ)
≥0,97

2,15

2/8









VIRGO 5

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 28W White NW							
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28	3600	neutrális fehér	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350					
VIRGO 5 32W White NW							
VIRGO 5 32W White NW [1/2]	GXGP200	8592660144412	32	4100	neutrális fehér	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436					
VIRGO 5 42W White NW							
VIRGO 5 42W White NW [1/2]	GXGP201	8592660144429	42	5300	neutrális fehér	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443					







VIRGO 5 DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 DALI 28W White NW							
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28	3600	neutrális fehér	4000K	≥80
DRIVER DALI 28W [2/2]	GXOS340	8592660140612					
VIRGO 5 DALI 32W White NW							
VIRGO 5 32W White NW [1/2]	GXGP200	8592660144412	32	4100	neutrális fehér	4000K	≥80
DRIVER DALI 32W 800mA [2/2]	GXOS339	8592660145648					
VIRGO 5 DALI 42W White NW							
VIRGO 5 42W White NW [1/2]	GXGP201	8592660144429	42	5300	neutrális fehér	4000K	≥80
DRIVER DALI 42W 1050mA [2/2]	GXOS342	8592660140636					

VIRGO 5 TRIAC DIM



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 TRIAC DIM 28W White NW							
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28	3600	neutrális fehér	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 30W 600mA [2/2]	GXOS346	8592660142036					
VIRGO 5 TRIAC DIM 42W White NW							
VIRGO 5 42W White NW [1/2]	GXGP201	8592660144429	42	5300	neutrális fehér	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					



VIRGO 5 EMERGENCY



								$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 EMERGENCY 28W White NW									
VIRGO 5 28W White NW [1/2]	GXGP340	8592660138381	28/6	3600/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrális fehér	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							
VIRGO 5 EMERGENCY 32W White NW									
VIRGO 5 32W White NW [1/2]	GXGP200	8592660144412	32/6	4100/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrális fehér	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							
VIRGO 5 EMERGENCY 42W White NW									
VIRGO 5 42W White NW [1/2]	GXGP201	8592660144429	42/6	5300/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrális fehér	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							

VIRGO 5 - ACCESSORIES

			A VIRGO 5 termékekhez szánt telepítési segédeszközök
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	Fehér színű, közvetlenül a mennyezetre szerelhető keret
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	Fehér színű, összeszerelhető, közvetlenül a mennyezetre szerelhető alumínium keret
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	Mágneses, közvetlenül a gipszkarton felületre szerelhető rögzítőelemek
ROPES Y 1pc set typ A	GXLS102	8592660131825	GXGP200, GXGP201, GXGP340 lámpa telepítéséhez állítható acél huzal (1db) (minden lámpatesthez 2 db szükséges)
ROPES Y 1pc typ B	GXLS103	8592660131832	GXGP340 lámpa telepítéséhez állítható acél huzal (1db) (minden lámpatesthez 2 db szükséges)