

DAISY VIRGO



- LED PANEL
- rám: bielo lakovaný hliník
- difúzor: polypropylén (PP)
- optika LGP: MS (PMMAPS)
- inštalácia do zavesených podhládov
- možnosť zavesenia na lanká alebo prísadenie
- energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svietidlá
- viac ako 2-krát nižšia spotreba elektrickej energie
- stabilizovaný výkon v celom rozsahu napájacieho napätia
- spolupracuje s pohybovými senzormi
- kompenzovaný jalový výkon ($PF \geq 0,90$)
- panely sú predávané v minimálnom balení po 2 kusoch
- pre kompletne svietidlo je potrebné taktiež objednať príslušný LED DRIVER
- viď. zostavy na nasledujúcej stránke
- k dispozícii aj vo verziách:

UGR

- mikroprizmatický opálový difúzor
- rovnomerný rozptyl svetla a obmedzenie oslnenia UGR (<19)

DALI

- ovládanie svietidla pomocou DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- ďalšia možnosť stmievania štandardným normálne otvoreným spínačom
- obojstranná komunikácia bez obmedzení umožňuje špičkové inteligentné riadenie osvetlenia

UGR DALI

- kombinácia DALI a UGR verzií

TRIAC DIM

- možnosť regulácie osvetlenia cez fázový vodič na nábežnej hrane (leading edge LE) alebo zostúpenej hrane (trailing edge TE)
- doporučený stmievač TRIAC RLC (GXKP095)

UGR TRIAC DIM




- kombinácia UGR a TRIAC DIM verzie

EMERGENCY


- štandardné svietidlo doplnené o núdzový modul, ktorý zaisťuje núdzové osvetlenie po výpadku elektrickej energie
- signalizácia napájania pomocou zelenej LED kontrolky
- vybavené testovacím tlačidlom

UGR EMERGENCY

- kombinácia UGR a EMERGENCY verzia



COOL WHITE NEUTRAL WHITE WARM WHITE



LED TECHNICKÉ SVIETIDLÁ




DAISY VIRGO

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO 840-40W/WF							
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40	3400	neutrálna biela	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
DAISY VIRGO 860-40W/WF							
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40	3400	studená biela	6000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
DAISY VIRGO 830-40W/WF							
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40	3400	teplá biela	3000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
DAISY VIRGO 840-45W/WF							
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45	4100	neutrálna biela	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 45W 1100mA [2/2]	GXRE308	8592660137797					

DAISY VIRGO UGR



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF							
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40	3400	neutrálna biela	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					

DAISY VIRGO DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO DALI 840-40W/WF							
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40	3400	neutrálna biela	4000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
DAISY VIRGO DALI 860-40W/WF							
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40	3400	studená biela	6000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
DAISY VIRGO DALI 830-40W/WF							
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40	3400	teplá biela	3000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
DAISY VIRGO DALI 840-45W/WF							
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45	4100	neutrálna biela	4000K	≥80
DRIVER DALI 45W [2/2]	GXOS343	8592660140643					

DAISY VIRGO UGR DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO UGR DALI 840-40W/WF							
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40	3400	neutrálna biela	4000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					

DAISY VIRGO TRIAC DIM



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO TRIAC DIM 840-40W/WF							
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40	3400	neutrálna biela	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					
DAISY VIRGO TRIAC DIM 860-40W/WF							
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40	3400	studená biela	6000K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					
DAISY VIRGO TRIAC DIM 830-40W/WF							
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40	3400	teplá biela	3000K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					
DAISY VIRGO TRIAC DIM 840-45W/WF							
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45	4100	neutrálna biela	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 50W 1200mA [2/2]	GXOS348	8592660142050					

DAISY VIRGO UGR TRIAC DIM



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO UGR TRIAC DIM 840-40W/WF							
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40	3400	neutrálna biela	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					

DAISY VIRGO EMERGENCY



				EAN	Emergency W	Emergency W	Emergency lm	Emergency lm	Emergency Vh	Emergency - BATTERY +	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY VIRGO EMERGENCY 840-40W/WF													
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071			8592660138404	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrálna biela	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316			8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035			8592660125596									
DAISY VIRGO EMERGENCY 860-40W/WF													
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072			8592660138411	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	studená biela	6000K	≥80		
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316			8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035			8592660125596									
DAISY VIRGO EMERGENCY 830-40W/WF													
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073			8592660138428	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	teplá biela	3000K	≥80		
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316			8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035			8592660125596									
DAISY VIRGO EMERGENCY 840-45W/WF													
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075			8592660138435	45/6	4100/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrálna biela	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 2Y 45W 1100mA [2/2]	GXRE308			8592660137797									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035			8592660125596									

DAISY VIRGO UGR EMERGENCY



				EAN	Emergency W	Emergency W	Emergency lm	Emergency lm	Emergency Vh	Emergency - BATTERY +	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY VIRGO UGR EMERGENCY 840-40W/WF													
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076			8592660138442	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrálna biela	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316			8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035			8592660125596									

DAISY VIRGO - ACCESSORIES

		EAN	MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO K DAISY VIRGO
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	Biely rám pre prisadenú stropnú montáž
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	Hliníkový biely skladací rám pre prisadenú stropnú montáž
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	Magnetické montážne úchyty pre prisadenú montáž k sadrokartónu
CLIPS VIRGO PROFÍ	GXLS392	8592660118130	Nerezové klipy (4ks) pre montáž svietidiel do sadrokartónu
ROPES Y 1pc typ A	GXLS102	8592660131825	Nastaviteľné vetvené oceľové lanko (1ks) pre montáž do svietidiel: GXDP071, GXDP072, GXDP073, GXDP075, GXDP076 (pre jednotlivé svietidlo sú potrebné 2ks)
ROPES Y 1pc typ B	GXLS103	8592660131832	Nastaviteľné vetvené oceľové lanko (1ks) pre montáž do svietidiel: GXDP076 (pre jednotlivé svietidlo sú potrebné 2ks)