

NEW  
2023

## GEMI


Profil LED / Profile LED

PL

Szeroki Profil LED do montażu w wyfrezowanych otworach. Pozwala na montaż dwóch równolegle ułożonych taśm LED.

EN

Wide LED profile for installation in milled openings. Enables the installation of two parallel LED strips.



Sposoby montażu /  
Assembly methods







# GEMI

GEMI

## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000




	<b>BIAŁY (lakierowany)</b> white (lacquered)	<b>CZARNY (anodowany)</b> black (anodized)	<b>SREBRNY (anodowany)</b> silver (anodized)	<b>SUROWY</b> raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors				
1,0 m	10-0991-10	10-1002-10	10-1014-10	10-1020-10
2,02 m	10-0991-20	10-1002-20	10-1014-20	10-1020-20
3,0 m	10-0991-30	10-1002-30	10-1014-30	10-1020-30
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width (mm)	<b>2 × 10 mm</b>			

## Klosze (PMMA) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

<b>TRANSPARENTNY</b> transparent	<b>MROŻONY</b> frozen	<b>MLECZNY</b> milky	<b>FROSTED MLECZNY</b> milky frosted	<b>CZARNY PMMA</b> black PMMA
<b>DOUBLE</b>				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10

## Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)


<b>Z OTWOREM</b> with hole				
<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>SREBRNY</b> silver	<b>SZARY</b> gray	
<b>BASIC</b>				
				
ABS 12-1051-00	ABS 12-1052-00	ABS lacq. 12-1055-01	ABS 12-1054-00	

## Dodatki / Accessories

**WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY**  
contactless switch



14-7052-00



**PL**

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu GEMI oraz (1) klosza DOUBLE, (2) 2 × taśmy LED, (3) zaślepek z otworami.

**EN**

Assembly schematic for the elements of the lighting system using recessed profile GEMI and (1) a DOUBLE cover, (2) a 2 × LED strip, (3) end caps with hole.

