






A

A













**Profil LED / Profile LED**

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000















	<b>BIAŁY (lakierowany)</b> white (lacquered)	<b>CZARNY (anodowany)</b> black (anodized)	<b>INOX (anodowany)</b> inox (anodized)	<b>SREBRNY (anodowany)</b> silver (anodized)	<b>SUROWY</b> raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors					
1,0 m	10-0011-10	10-0012-10	10-0013-10	10-0014-10	10-0010-10
2,02 m	10-0011-20	10-0012-20	10-0013-20	10-0014-20	10-0010-20
3,0 m	10-0011-30	10-0012-30	10-0013-30	10-0014-30	10-0010-30
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width (mm)	<b>do 12</b> up to 12				

**Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers**

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

<b>TRANSPARENTNY</b> transparent	<b>MROŻONY</b> frozen	<b>MLECZNY</b> milky	<b>FROSTED MLECZNY</b> milky frosted	<b>CZARNY PMMA</b> black PMMA	<b>LENS 15</b> lens 15	<b>LENS 30</b> lens 30
<b>BASIC</b>						
						
1 m/PMMA 11-2350-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2302-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2251-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
<b>HIGH</b>						
						
1 m/PMMA 11-2053-10	1 m/PMMA 11-2052-10	1 m/PMMA 11-2051-10	1 m/PMMA 11-2056-10	1 m/PMMA 11-2057-10		

**Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)**

<b>Z OTWOREM</b> with a hole				<b>BEZ OTWORU</b> without a hole			
<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>INOX</b> inox	<b>SREBRNY / SZARY</b> silver / gray	<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>INOX</b> inox	<b>SREBRNY / SZARY</b> silver / gray
<b>BASIC</b>							
							
ABS 12-0011-00	ALU 12-0012-10 ABS 12-0012-00	ABS 12-0013-00	ALU 12-0015-10 ABS lacq. 12-0000-34 ABS 12-0014-00	ABS 12-0011-01	ABS 12-0012-01	ABS 12-0013-01	ALU 12-0015-11 ABS lacq. 12-0000-20 ABS 12-0014-01
<b>HIGH</b>							
							
ABS 12-0021-00	ALU 12-0022-10 ABS 12-0022-00	ABS 12-0023-00	ALU 12-0025-10 ABS lacq. 12-0000-34 ABS 12-0024-00	ABS 12-0021-01	ABS 12-0022-01	ABS 12-0023-01	ALU 12-0025-11 ABS lacq. 12-0000-33 ABS 12-0024-01

**Dodatki / Accessories**

<b>TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY</b> transparent, white, black								
<b>UCHWYT A MINI</b> mounting clip A MINI	<b>UCHWYT A</b> mounting clip A	<b>UCHWYT A HIGH</b> mounting clip A HIGH	<b>UCHWYT A METALOWY</b> metal mounting clip A	<b>UCHWYT A KĄTOWY</b> angled mounting clip A	<b>ZAWIAS</b> hinge	<b>WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY</b> contactless switch	<b>UCHWYT NA PRZEWÓD 5 mm</b> cable fi 5 mm holder	<b>ZAWIESIA</b> pendants
								
13-0023-00	13-0013-00	13-0033-00	13-0110-02	13-0093-00	14-6045-00	14-7052-00	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00






\* S SREBRNY silver; \* B CZARNY black; \* T TRANSPARENTNY transparent; \* W BIAŁY white

**B**

**B**








**Profil LED / Profile LED**

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	<b>BIAŁY (lakierowany)</b> white (lacquered)	<b>CZARNY (anodowany)</b> black (anodized)	<b>INOX (anodowany)</b> inox (anodized)	<b>SREBRNY (anodowany)</b> silver (anodized)	<b>SUROWY</b> raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors					
1,0 m	10-0021-10	10-0022-10	10-0023-10	10-0024-10	10-0020-10
2,02 m	10-0021-20	10-0022-20	10-0023-20	10-0024-20	10-0020-20
3,0 m	10-0021-30	10-0022-30	10-0023-30	10-0024-30	10-0020-30
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width (mm)	<b>do 12</b> up to 12				

**Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers**

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

<b>TRANSPARENTNY</b> transparent	<b>MROŻONY</b> frozen	<b>MLECZNY</b> milky	<b>FROSTED MLECZNY</b> milky frosted	<b>CZARNY PMMA</b> black PMMA	<b>LENS 15</b> lens 15	<b>LENS 30</b> lens 30
<b>BASIC</b>						
						
1 m/PMMA 11-2350-10	1 m/PMMA 11-2302-10	1 m/PMMA 11-2251-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
1 m/PC 11-3013-10	1 m/PC 11-3012-10	1 m/PC 11-3011-10				

**Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)**

<b>WYKOŃCZENIE PŁASKIE</b> flat finish				<b>WYKOŃCZENIE OKRĄGLE</b> round finish			
<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>INOX</b> inox	<b>SREBRNY / SZARY</b> silver / gray	<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>INOX</b> inox	<b>SREBRNY / SZARY</b> silver / gray
<b>BASIC</b>							
							
ABS 12-0151-00	ABS 12-0152-00	ABS 12-0153-00	ABS 12-0154-00	ABS 12-0031-00	ABS 12-0032-00	ABS 12-0033-00	ABS 12-0034-00
			ABS lacq. 12-0000-35		ALU 12-0032-10		ALU 12-0035-10
							ABS lacq. 12-0000-36

**Dodatki / Accessories**

**WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY**  
contactless switch








14-7052-00

C








Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000







	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0031-10	10-0032-10	10-0033-10	10-0034-10	10-0030-10
2,02 m	10-0031-20	10-0032-20	10-0033-20	10-0034-20	10-0030-20
3,0 m	10-0031-30	10-0032-30	10-0033-30	10-0034-30	10-0030-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12				

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2350-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2302-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2251-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
BASIC							
							
ABS 12-0041-00	ALU 12-0042-10 ABS 12-0042-00	ABS 12-0043-00	ALU 12-0045-10 ABS lacq. 12-0000-38 ABS 12-0044-00	ABS 12-0041-01	ALU 12-0042-11 ABS 12-0042-01	ABS 12-0043-01	ALU 12-0045-11 ABS lacq. 12-0000-37 ABS 12-0044-01

Dodatki / Accessories

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black						
UCHWYT CH mounting clip CH	UCHWYT CH METALOWY metal mounting clip CH	UCHWYT CH KĄTOWY angled mounting clip CH	ZAWIAS hinge	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch	UCHWYT NA PRZEWÓD fi 5 mm cable fi 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
						
13-0043-00	13-0120-02	13-0103-00	14-6045-00	14-7052-00	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00






\* S SREBRNY silver; \* B CZARNY black; \* T TRANSPARENTNY transparent; \* W BIAŁY white

D

D













Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0041-10	10-0042-10	10-0043-10	10-0044-10	10-0040-10
2,02 m	10-0041-20	10-0042-20	10-0043-20	10-0044-20	10-0040-20
3,0 m	10-0041-30	10-0042-30	10-0043-30	10-0044-30	10-0040-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12				

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers





Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2350-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2302-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2251-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
HIGH						
						
1 m/PMMA 11-2053-10	1 m/PMMA 11-2052-10	1 m/PMMA 11-2051-10	1 m/PMMA 11-2056-10	1 m/PMMA 11-2057-10		

Zasłepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
BASIC							
							
ABS 12-0051-00	ABS 12-0052-00	ABS 12-0053-00	ABS 12-0054-00	ABS 12-0051-01	ABS 12-0052-01	ABS 12-0053-01	ABS 12-0054-01
	ALU 12-0052-10		ALU 12-0055-10 ALU lacq. 12-0000-41		ALU 12-0052-11		ALU 12-0055-11 ALU lacq. 12-0000-42
HIGH							
							
ABS 12-0061-00	ABS 12-0062-00	ABS 12-0063-00	ABS 12-0064-00	ABS 12-0061-01	ABS 12-0062-01	ABS 12-0063-01	ABS 12-0064-01
	ALU 12-0062-10		ALU 12-0065-10 ALU lacq. 12-0000-40		ALU 12-0062-11		ALU 12-0065-11 ALU lacq. 12-0000-39

Dodatki / Accessories

UCHWYT D MINI mounting clip D MINI	UCHWYT D HIGH mounting clip D HIGH	UCHWYT D METALOWY metal mounting clip D	ZAWIAS hinge
			
13-0053-00	13-0063-00	13-0140-02	14-6045-00

# DILEDA



## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors			
1,0 m	10-0181-10	10-0185-10	10-0184-10
2,02 m	10-0181-20	10-0185-20	10-0184-20
3,0 m	10-0181-30	10-0185-30	10-0184-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width (mm)	2 * 12		

## Klosze (PMMA) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	SREBRNY silver
DOUBLE					RASTER DOUBLE
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10	1m/ 14-0000-48

## Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole			BEZ OTWORU without a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
ALU 12-0191-10	ALU 12-0192-10	ALU 12-0195-10	ALU 12-0191-11	ALU 12-0192-11	ALU 12-0195-11
Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole					
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray			
ABS 12-0931-01	ABS 12-0932-01	ABS 12-0934-01	ABS lacq. 12-0935-01		

## Dodatki / Accessories

<b>UCHWYT DILEDA METALOWY</b> metal mounting clip DILEDA  13-0000-02	<b>WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY</b> contactless switch  14-7052-00	<b>PODSTAWKA</b> hinge joint base  14-6044-02	<b>PRZEGUB ŻEŃSKI</b> female hinge joint  14-6044-04	<b>PRZEGUB MĘSKI</b> male hinge joint  14-6044-03	<b>ZAWIAS</b> hinge  14-6045-00
<b>ŁĄCZNIK PROSTY</b> straight connector  14-3032-02	<b>ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°</b> angular connector 90°  14-3030-01	<b>ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY</b> angular transverse connector  14-3038-01	<b>ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°</b> angular connector 120°  14-3036-01	<b>UCHWYT NA PRZEWÓD fi 5 mm</b> cable fi 5 mm holder  *T 14-7067-00 *B 14-7067-02	<b>ZAWIESIA</b> pendants  *S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00






\* S SREBRNY silver; \* B CZARNY black; \* T TRANSPARENTNY transparent; \* W BIAŁY white

# DUAL

DUAL

## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	<b>BIAŁY (lakierowany)</b> white (lacquered)	<b>CZARNY (anodowany)</b> black (anodized)	<b>INOX (anodowany)</b> inox (anodized)	<b>SREBRNY (anodowany)</b> silver (anodized)	<b>SUROWY</b> raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors					
1,0 m	10-0000-64	10-0000-69	10-0000-74	10-0000-78	10-0000-83
2,02 m	10-0000-65	10-0000-70	10-0000-75	10-0000-79	10-0000-84
3,0 m	10-0000-66	10-0000-71	10-0000-76	10-0000-80	10-0000-85
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width (mm)	2 × 10 mm				

## Klosze (PMMA) / Covers



Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

<b>TRANSPARENTNY</b> transparent	<b>MROŻONY</b> frozen	<b>MLECZNY</b> milky	<b>FROSTED MLECZNY</b> milky frosted	<b>CZARNY PMMA</b> black PMMA
<b>DOUBLE</b>				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10

## Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

<b>Z OTWOREM TRASOWANYM</b> with push-hole			
<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>INOX</b> inox	<b>SREBRNY / SZARY</b> silver / gray
<b>BASIC</b>			
			
ABS 12-0000-59	ABS 12-0000-60	ABS 12-0000-61	ABS lacq. 12-1095-01 ABS 12-0000-62

## Dodatki / Accessories





<b>UCHWYT DUAL METALOWY</b> metal mounting clip DUAL	<b>WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY</b> contactless switch
	
13-0000-01	14-7052-00

# FALCO










## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000





	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-0951-10	10-0965-10	10-0974-10	10-0980-10
2,02 m	10-0951-20	10-0965-20	10-0974-20	10-0980-20
3,0 m	10-0951-30	10-0965-30	10-0974-30	10-0980-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)				do 12 up to 12

## Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers





Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2350-10	1 m/PMMA 11-2302-10	1 m/PMMA 11-2251-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
1 m/PC 11-3013-10	1 m/PC 11-3012-10	1 m/PC 11-3011-10				

## Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray
BASIC			
			
ABS 12-1041-00	ABS 12-1042-00	ABS lacq. 12-1045-01	ABS 12-1044-00

## Dodatki / Accessories






ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°
			
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01

G

G








**Profil LED / Profile LED**

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	<b>BIAŁY (lakierowany)</b> white (lacquered)	<b>CZARNY (anodowany)</b> black (anodized)	<b>INOX (anodowany)</b> inox (anodized)	<b>SREBRNY (anodowany)</b> silver (anodized)	<b>SUROWY</b> raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors					
1,0 m	10-0071-10	10-0072-10	10-0073-10	10-0074-10	10-0070-10
2,02 m	10-0071-20	10-0072-20	10-0073-20	10-0074-20	10-0070-20
3,0 m	10-0071-30	10-0072-30	10-0073-30	10-0074-30	10-0070-30
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width (mm)	<b>do 12</b> up to 12				

**Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers**

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

<b>TRANSPARENTNY</b> transparent	<b>MROŻONY</b> frozen	<b>MLECZNY</b> milky	<b>FROSTED MLECZNY</b> milky frosted	<b>CZARNY PMMA</b> black PMMA	<b>LENS 15</b> lens 15	<b>LENS 30</b> lens 30
<b>BASIC</b>						
						
1 m/PMMA 11-2350-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2302-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2251-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

**Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)**

<b>Z OTWOREM</b> with a hole			
<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>INOX</b> inox	<b>SREBRNY / SZARY</b> silver / gray
<b>BASIC</b>			
			
ABS 12-0071-00	ALU 12-0072-10 ABS 12-0072-00	ABS 12-0073-00	ALU 12-0075-10 ABS lacq. 12-0000-49 ABS 12-0074-00

**Dodatki / Accessories**

<b>PROFIL MONTAŻOWY Y M1</b> assembly profile Y M1	<b>WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY</b> contactless switch
	
10-0654-10	14-7052-00







# GAUDI

GAUDI








## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000





	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-0951-10	10-0965-10	10-0974-10	10-0980-10
2,02 m	10-0951-20	10-0965-20	10-0974-20	10-0980-20
3,0 m	10-0951-30	10-0965-30	10-0974-30	10-0980-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12			

## Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2350-10	1 m/PMMA 11-2302-10	1 m/PMMA 11-2251-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
1 m/PC 11-3013-10	1 m/PC 11-3012-10	1 m/PC 11-3011-10				

## Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)





Z OTWOREM with a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray
BASIC			
			
ABS 12-1041-00	ABS 12-1042-00	ABS lacq. 12-1045-01	ABS 12-1044-00

# GEMI

GEMI

## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000



	<b>BIAŁY (lakierowany)</b> white (lacquered)	<b>CZARNY (anodowany)</b> black (anodized)	<b>SREBRNY (anodowany)</b> silver (anodized)	<b>SUROWY</b> raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors				
1,0 m	10-0991-10	10-1002-10	10-1014-10	10-1020-10
2,02 m	10-0991-20	10-1002-20	10-1014-20	10-1020-20
3,0 m	10-0991-30	10-1002-30	10-1014-30	10-1020-30
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width (mm)	<b>2 × 10 mm</b>			

## Klosze (PMMA) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

<b>TRANSPARENTNY</b> transparent	<b>MROŻONY</b> frozen	<b>MLECZNY</b> milky	<b>FROSTED MLECZNY</b> milky frosted	<b>CZARNY PMMA</b> black PMMA
<b>DOUBLE</b>				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10

## Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

<b>Z OTWOREM</b> with hole				
<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>SREBRNY</b> silver	<b>SZARY</b> gray	
<b>BASIC</b>				
				
ABS 12-1051-00	ABS 12-1052-00	ABS lacq. 12-1055-01	ABS 12-1054-00	

## Dodatki / Accessories

**WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY**  
contactless switch







14-7052-00

# HIRO

HIRO

## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000





	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors				
1,0 m	10-0831-10	10-0845-10	10-0854-10	10-0860-10
2,02 m	10-0831-20	10-0845-20	10-0854-20	10-0860-20
3,0 m	10-0831-30	10-0845-30	10-0854-30	10-0860-30
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width (mm)	<b>2 x 12</b>			

## Klosze (PMMA) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA
<b>DOUBLE</b>				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10

## Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

<b>Z OTWOREM</b> with a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray
<b>BASIC</b>			
			
ABS 12-1011-00	ABS 12-1012-00	ABS lacq. 12-1015-01	ABS 12-1014-00

# ILEDO



## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors			
1,0 m	10-0111-10	10-0115-10	10-0114-10
2,02 m	10-0111-20	10-0115-20	10-0114-20
3,0 m	10-0111-30	10-0115-30	10-0114-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width (mm)	3 * 10		

## Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	TRANSPARENTNY transparent	SREBRNY silver
WIDE				PRISMATIC PC	RASTER WIDE
1 m/PMMA 11-2033-10 1 m/PC 11-3033-10	1 m/PMMA 11-2032-10 1 m/PC 11-3032-10	1 m/PMMA 11-2031-10 1 m/PC 11-3031-10	1 m/PMMA 11-2036-10	1 m/PC 11-3034-10	1m/ 14-7068-00

## Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole			BEZ OTWORU without a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray
ALU 12-0111-10	ALU 12-0112-10	ALU 12-0115-10	ALU 12-0111-11	ALU 12-0112-11	ALU 12-0115-11
Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole					
ABS 12-1121-01	ABS 12-1132-01	ABS 12-1154-01 ABS lacq. 12-1145-01			

## Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs	
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-5001-00	
PROFIL MONTAŻOWY MODI mounting profile MODI			UCHWYT A METALOWY metal mounting clip	UCHWYT NA PRZEWÓD fi 5 mm cable fi 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
*S 1 m/10-0134-10	*W 10-0131-10	*B 10-0135-10	13-0210-02	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00




\* S SREBRNY silver; \* B CZARNY black; \* T TRANSPARENTNY transparent; \* W BIAŁY white

# inDILEDA









## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors			
1,0 m	10-0201-10	10-0205-10	10-0204-10
2,02 m	10-0201-20	10-0205-20	10-0204-20
3,0 m	10-0201-30	10-0205-30	10-0204-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width (mm)	2 * 12		

## Klosze (PMMA) / Covers







Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	SREBRNY silver
DOUBLE					RASTER DOUBLE
					
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10	1m/ 14-0000-48

## Zasłepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole		
<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>SREBRNY / SZARY</b> silver / gray
		
ALU 12-0391-10 ABS 12-0961-00	ALU 12-0000-09	ALU 12-0395-10 ABS lacq. 12-0965-00 ABS 12-0964-00

## Dodatki / Accessories




<b>SPRĘŻYNY MONTAŻOWE</b> mounting springs	<b>ŁĄCZNIK PROSTY</b> straight connector	<b>ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°</b> angular connector 90°	<b>ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY</b> angular transverse connector	<b>ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°</b> angular connector 120°	<b>WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY</b> contactless switch
					
14-5001-00	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-7052-00

# INSO

INSO







## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors			
1,0 m	10-0121-10	10-0125-10	10-0124-10
2,02 m	10-0121-20	10-0125-20	10-0124-20
3,0 m	10-0121-30	10-0125-30	10-0124-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width (mm)	3 * 10		

## Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	TRANSPARENTNY transparent	SREBRNY silver
WIDE				PRISMATIC PC	RASTER WIDE
					
1 m/PMMA 11-2033-10 1 m/PC 11-3033-10	1 m/PMMA 11-2032-10 1 m/PC 11-3032-10	1 m/PMMA 11-2031-10 1 m/PC 11-3031-10	1 m/PMMA 11-2036-10	1 m/PC 11-3034-10	1m/ 14-7068-00

## Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole			BEZ OTWORU without a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
					
ALU 12-0000-12	ALU 12-0000-78	ALU 12-0000-13	ALU 12-0121-11	ALU 12-0122-11	ALU 12-0125-11
					
			ABS 12-0121-01		ABS łącz. 12-0125-01 ABS 12-0124-01

## Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°
			
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01
PROFIL MONTAŻOWY MODI mounting profile MODI		SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs	
			
*S 1 m/10-0134-10	*W 10-0131-10	*B 10-0135-10	14-5001-00




\* S SREBRNY silver; \* B CZARNY black; \* W BIAŁY white

# TERRA

TERRA

## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors			
1,0 m	10-0151-10	10-0000-50	10-0154-10
2,02 m	10-0151-20	10-0000-51	10-0154-20
3,0 m	10-0151-30	10-0155-30	10-0154-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	10 mm		







## Klosze (PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY PC milky
TERRA

1 m/PC 11-3041-10

## Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole			BEZ OTWORU without a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray
					
ABS 12-0141-00	ABS 12-0142-00	ALU 12-0145-10 ABS lacq. 12-0145-00 ABS 12-0144-00	ABS 12-0141-01	ABS 12-0142-01	ALU 12-0145-11 ABS lacq. 12-0145-01 ABS 12-0144-01



## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0081-10	10-0082-10	10-0083-10	10-0084-10	10-0080-10
2,02 m	10-0081-20	10-0082-20	10-0083-20	10-0084-20	10-0080-20
3,0 m	10-0081-30	10-0082-30	10-0083-30	10-0084-30	10-0080-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 8 up to 8				

## Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	SLIM LENS 15 slim lens 15
SLIM					
1 m/PMMA 11-2023-10	1 m/PMMA 11-2022-10	1 m/PMMA 11-2021-10	1 m/PMMA 11-2026-10	1 m/PMMA 11-2027-10	1 m/PMMA 11-2060-10

## Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
SLIM							
ABS 12-0081-00	ABS 12-0082-00	ABS 12-0083-00	ABS 12-0084-00	ABS 12-0081-01	ABS 12-0082-01	ABS 12-0083-01	ABS 12-0084-01
	ALU 12-0082-10		ALU 12-0085-10		ALU 12-0082-11		ALU 12-0085-11
			ABS lacq. 12-0000-46				ABS lacq. 12-0000-45

## Dodatki / Accessories

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black		
UCHWYT X MINI mounting clip X MINI	UCHWYT X METALOWY metal mounting clip X	ZAWIAS hinge
13-0073-00	13-0160-02	14-6045-00





### Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0091-10	10-0092-10	10-0093-10	10-0094-10	10-0090-10
2,02 m	10-0091-20	10-0092-20	10-0093-20	10-0094-20	10-0090-20
3,0 m	10-0091-30	10-0092-30	10-0093-30	10-0094-30	10-0090-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12				

### Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
1 m/PMMA 11-2350-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2302-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2251-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

### Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
BASIC							
ABS 12-0091-00	ABS 12-0092-00	ABS 12-0093-00	ABS 12-0094-00	ABS 12-0091-01	ABS 12-0092-01	ABS 12-0093-01	ABS 12-0094-01
	ALU 12-0092-10		ALU 12-0095-10		ALU 12-0092-11		ALU 12-0095-11
			ABS lacq. 12-0000-48				ABS lacq. 12-0000-47

### Dodatki / Accessories

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black	UCHWYT METALOWY Y metal mounting clip Y	ZAWIAS hinge	PROFIL MONTAŻOWY Y M1 assembly profile Y M1	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch	UCHWYT NA PRZEWÓD fi 5 mm cable fi 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
	13-0083-00	14-6045-00	10-0654-10	14-7052-00	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00






\* S SREBRNY silver; \* B CZARNY black; \* T TRANSPARENTNY transparent; \* W BIAŁY white

Z

Z








**Profil LED / Profile LED**

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

	<b>BIAŁY (lakierowany)</b> white (lacquered)	<b>CZARNY (anodowany)</b> black (anodized)	<b>INOX (anodowany)</b> inox (anodized)	<b>SREBRNY (anodowany)</b> silver (anodized)	<b>SUROWY</b> raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors					
1,0 m	10-0101-10	10-0102-10	10-0103-10	10-0104-10	10-0100-10
2,02 m	10-0101-20	10-0102-20	10-0103-20	10-0104-20	10-0100-20
3,0 m	10-0101-30	10-0102-30	10-0103-30	10-0104-30	10-0100-30
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width (mm)	<b>do 12</b> up to 12				

**Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers**

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

<b>TRANSPARENTNY</b> transparent	<b>MROŻONY</b> frozen	<b>MLECZNY</b> milky	<b>FROSTED MLECZNY</b> milky frosted	<b>CZARNY PMMA</b> black PMMA	<b>LENS 15</b> lens 15	<b>LENS 30</b> lens 30
<b>BASIC</b>						
						
1 m/PMMA 11-2350-10	1 m/PMMA 11-2302-10	1 m/PMMA 11-2251-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
1 m/PC 11-3013-10	1 m/PC 11-3012-10	1 m/PC 11-3011-10				

**Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)**

<b>Z OTWOREM</b> with a hole			
<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>INOX</b> inox	<b>SREBRNY / SZARY</b> silver / gray
<b>BASIC</b>			
			
	ALU 12-0102-10		ALU 12-0105-10
ABS 12-0101-00	ABS 12-0102-00	ABS 12-0103-00	ABS lacq. 12-0000-50 ABS 12-0104-00