

TERRA


Profil LED / Profile LED

PL

Płytki profil wpuszczany do montażu w podłodze. Oświetlenie dekoracyjne do biur, hoteli, łazienek.

EN

Groove mounted profile – floor lighting, decorative – bathrooms, offices, hotels.



TERRA

Sposoby montażu /
Assembly methods






TERRA

TERRA

Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors			
1,0 m	10-0151-10	10-0000-50	10-0154-10
2,02 m	10-0151-20	10-0000-51	10-0154-20
3,0 m	10-0151-30	10-0155-30	10-0154-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	10 mm		







Klosze (PC) / Covers


Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY PC milky
TERRA

1 m/PC 11-3041-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole			BEZ OTWORU without a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray
					
		ALU 12-0145-10 ABS lacq. 12-0145-00			ALU 12-0145-11 ABS lacq. 12-0145-01
ABS 12-0141-00	ABS 12-0142-00	ABS 12-0144-00	ABS 12-0141-01	ABS 12-0142-01	ABS 12-0144-01



PL
Uszczelki zapobiegające zawilgoceniu taśmy LED.

EN
Floor cover with rubber seals protecting the LED strip inside from the splashing water.

PL
Instrukcja montażu profilu TERRA z kloszem podłogowym.

EN
Installation instruction for the TERRA profile with a floor cover.



PL
Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu TERRA oraz (1) klosza podłogowego, (2) taśmy LED, (3) zaślepki bez otworu, (3a) zaślepki z otworem.

EN
Assembly scheme for the elements of the lighting system using TERRA profile and (1) a floor cover, (2) a LED strip, (3) an end cap without hole, (3a) an end cap with hole.