

UNI VIRGO 5



- LED PANEL
- rám: bíle lakovaný hliník
- difuzor: mléčný polystyrén (PS)
- optika LGP: plexisklo (PMMA)
- kvalitní materiál LGP omezuje žloutnutí difuzoru
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přísazení
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- vyšší světelná účinnost až 128lm
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon ($PF \geq 0,97$)
- pětiletá záruka na celé svítidlo
- panely jsou prodávány v minimálním balení po 2 kusech
- pro kompletní svítidlo je potřeba také objednat příslušný LED DRIVER
- viz. sestavy na následující stránce
- k dispozici i ve verzích:

UGR

- mikroprismatický opálový difuzor
- rovnoměrný rozptyl světla a omezení oslnění UGR (<19)

DALI

- ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- další možnost stmívání standardním normálně otevřeným spínačem
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení

UGR DALI

- kombinace DALI a UGR verzí

TRIAC DIM

- možnost regulace osvětlení přes fázový vodič na náběžné hraně (leading edge LE) nebo sestupné hraně (trailing edge TE)
- doporučený stmívač TRIAC RLC (GXKP095)

UGR TRIAC DIM




- kombinace UGR a TRIAC DIM verze

EMERGENCY

- standardní svítidlo doplněné o nouzový modul, který zajistí nouzové osvětlení po výpadku elektrické energie
- signalizace napájení pomocí zelené LED kontrolky
- vybaveno testovacím tlačítkem

UGR EMERGENCY

- kombinace UGR a EMERGENCY verze



NEUTRAL
WHITE

220-240V-
50/60Hz



IP
44/20



-20+40°C



50 000

Pf (λ)
≥0,97

1,95

2/8



UNI VIRGO 5



LED TECHNICKÁ SVÍTLIDLA

						Tc CCT	Ra CRI
UNI VIRGO 5 28W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	28	3600	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350					
UNI VIRGO 5 32W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	32	4100	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436					
UNI VIRGO 5 36W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	36	4600	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2]	GXRE286	8592660147611					
UNI VIRGO 5 42W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	42	5300	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443					

UNI VIRGO 5 UGR



						Tc CCT	Ra CRI
UNI VIRGO 5 UGR 28W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	28	3500	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350					
UNI VIRGO 5 UGR 32W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	32	4000	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436					
UNI VIRGO 5 UGR 36W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	36	4450	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2]	GXRE286	8592660147611					
UNI VIRGO 5 UGR 42W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	42	5150	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443					

UNI VIRGO 5 DALI



UNI VIRGO 5 DALI 28W White NW

UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	28	3600	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 28W 700mA [2/2]	GXOS340	8592660140612					

UNI VIRGO 5 DALI 32W White NW

UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	32	4100	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 32W 800mA [2/2]	GXOS339	8592660145648					

UNI VIRGO 5 DALI 36W White NW

UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	36	4600	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 36W 900mA [2/2]	GXOS344	8592660140650					

UNI VIRGO 5 DALI 42W White NW

UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	42	5300	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 42W 1050mA [2/2]	GXOS342	8592660140636					

UNI VIRGO 5 UGR DALI



UNI VIRGO 5 UGR DALI 28W White NW

UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	28	3500	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 28W 700mA [2/2]	GXOS340	8592660140612					

UNI VIRGO 5 UGR DALI 32W White NW

UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	32	4000	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 32W 800mA [2/2]	GXOS339	8592660145648					

UNI VIRGO 5 UGR DALI 36W White NW

UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	36	4450	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 36W 900mA [2/2]	GXOS344	8592660140650					

UNI VIRGO 5 UGR DALI 42W White NW

UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	42	5150	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 42W 1050mA [2/2]	GXOS342	8592660140636					

UNI VIRGO 5 TRIAC DIM



						Tc CCT	Ra CRI
UNI VIRGO 5 TRIAC DIM 42W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	42	5300	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					

UNI VIRGO 5 UGR TRIAC DIM



						Tc CCT	Ra CRI
UNI VIRGO 5 UGR TRIAC DIM 42W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	42	5150	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					

UNI VIRGO 5 EMERGENCY



										Tc CCT	Ra CRI
UNI VIRGO 5 EMERGENCY 28W White NW											
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	28/2,5				+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									
UNI VIRGO 5 EMERGENCY 32W White NW											
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	32/2,5				+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									
UNI VIRGO 5 EMERGENCY 36W White NW											
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	36/2,5				+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2]	GXRE286	8592660147611									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									
UNI VIRGO 5 EMERGENCY 42W White NW											
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	42/2,5				+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									





UNI VIRGO 5 UGR EMERGENCY



												$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 UGR EMERGENCY 28W White NW													
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581		28/2,5	3500/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutrální bílá	4000K	≥80			
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350											
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727											
UNI VIRGO 5 UGR EMERGENCY 32W White NW													
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581		32/2,5	4000/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutrální bílá	4000K	≥80			
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436											
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727											
UNI VIRGO 5 UGR EMERGENCY 36W White NW													
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581		36/2,5	4450/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutrální bílá	4000K	≥80			
DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2]	GXRE286	8592660147611											
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727											
UNI VIRGO 5 UGR EMERGENCY 42W White NW													
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581		42/2,5	5150/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutrální bílá	4000K	≥80			
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443											
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727											

UNI VIRGO 5 - ACCESSORIES

			MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K UNI VIRGO 5
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	Bílý rám pro přisazenou stropní montáž
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	Hliníkový bílý skládací rám pro přisazenou stropní montáž
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	Magnetické montážní úchyty pro přisazenou montáž k sádkkartonu
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	Nerezové klipy (4ks) pro montáž svítidel do sádkkartonu
ROPES Y 1pc set typ A	GXLS102	8592660131825	Nastavitelné větvené ocelové lanko (1ks) pro závěsnou montáž (pro jednotlivé svítidlo jsou zapotřebí 2ks)